



# IES kompressori

**malli iCD 7,5-132kW taajuusmuuttaja kompressori kestomagneetti moottorilla**

**Laadukas, toimintavarma sekä tehokas suoravetoinen kestomagneetti moottorilla varustettu ruuvikompressori täyttää ilmansaannin kaikissa korjaamoissa ja teollisuuden kohteissa. Saatavana myös elintarvikekäyttöön hyväksytyllä öljyllä.**

## Tekniset tiedot

- Kestomagneetti moottori
- Ei tarvitse vaihtaa laakereita sähkömoottoriin
- Ensiluokkaiset komponentit mm.Siemens
- Kaikissa malleissa iSTATION ohjauspaneeli
- Suomenkielinen
- Viikkokello
- 4 kompressorin ohjaus
- Huoltoilmais, Pitkä huoltoväli, Vikailmoitukset
- Kaukokäyttö mahdollista
- Käynnistys sähkökatkon jälkeen
- Painelähetin ohjatuttu
- Erittäin alhainen melutaso 64-74 dB
- Markkinoiden luotettavin Mitsubishin taajuusmuuttaja


iCD on suoravetoinen taajuusmuuttaja kompressori kestomagneetti moottorilla. Taloudellinen, täydellinen pienellä ja isolla tehoalueella sekä erittäin luotettava ruuvikompressori.

**Tuotto 220 – 20000 l/min. Paine 8-15bar**



Tekniset tiedot

Model	Pressure max		F.A.D.		Motor		Noise level
	bar	Psi	m3/min	c.f.m	kw	hp	dB(A)
iCD7,5	8	116	0,22-1,00	7,76-35,30	7,5	10	64
iCD7,5	10	145	0,26-0,90	9,20-31,80	7,5	10	64
iCD15	8	116	0,42-2,80	14,80-98,90	15	20	65
iCD15	10	145	0,54-2,30	19,10-81,20	15	20	65
iCD18	8	116	0,58-3,30	20,50-116,50	18	25	69
iCD18	10	145	0,74-2,70	26,10-95,30	18	25	69
iCD22	8	116	0,90-4,30	31,80-151,90	22	30	69
iCD22	10	145	1,10-3,20	38,80-113,00	22	30	69
iCD30	8	116	0,70-6,00	60,00-211,90	30	40	70
iCD30	10	145	2,20-4,90	77,70-173,00	30	40	70
iCD37	8	116	1,80-7,30	63,60-257,80	37	50	70
iCD37	10	145	2,00-6,00	70,60-211,90	37	50	70
iCD45	8	116	2,60-8,90	91,80-314,30	45	60	72
iCD45	10	145	2,50-8,50	88,30-300,20	45	60	72
iCD55	8	116	2,60-11,00	91,80-388,50	55	75	72
iCD55	10	145	4,40-9,90	155,40-349,60	55	75	72
iCD75	8	116	3,60-14,40	127,10-508,50	75	100	72
iCD75	10	145	4,40-12,30	155,40-434,40	75	100	72
iCD90	10	145	4,20-18,00	148,30-635,70	90	125	72
iCD90	8	116	4,90-15,20	173,00-536,80	90	125	72
iCD110	10	145	5,10-20,80	180,10-734,50	110	150	74
iCD110	8	116	5,30-18,60	187,20-656,90	110	150	74
iCD132	10	145	5,20-23,20	183,60-819,30	132	180	74
iCD132	10	145	5,20-20,00	183,60-706,30	132	180	74



## Tekniset tiedot

Model	Dimension	Weight
iCD7,5	653 x 564 x 855	145
iCD7,5/D	863 x 564 x 855	165
iCD15	753 x 604 x 955	225
iCD15/D	1013 x 604 x 955	275
iCD15/270	1213 x 606 x 1574	300
iCD15/470	1950 x 606 x 1574	345
iCD15/270/D	1213 x 606 x 1574	350
iCD15/470/D	1950 x 606 x 1574	395
iCD18	1489 x 712 x 1126	410
iCD18/D	1489 x 712 x 1126	460
iCD22	1489 x 712 x 1126	460
iCD22/D	1489 x 712 x 1126	460
iCD30	1570 x 868 x 1450	570
iCD30/D	1570 x 868 x 1450	630
iCD37	1570 x 868 x 1450	600
iCD37/D	1570 x 868 x 1450	660
iCD45	1700 x 1000 x 1650	940
iCD45/D	1700 x 1000 x 1650	155
iCD55	1700 x 1000 x 1650	1050
iCD55/D	1700 x 1000 x 1650	1165
iCD75	2000 x 1150 x 1800	1260
iCD75/D	2000 x 1150 x 1800	1380
iCD90	2000 x 1150 x 1800	1460
iCD90/D	2000 x 1150 x 1800	1560
iCD110	2400 x 1300 x 2000	1800
iCD132	2400 x 1300 x 2000	1900

